



# CORREDERA

## SERIE 10000




10001 HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO




10002 CERCÓ PERIMETRAL

# CORREDERA

## SERIE 10000




10005 ADAPTADOR 3 CARRILES PERIMETRAL




10006 UNION 4 HOJAS

# CORREDERA

## SERIE 10000




100003 FIJO TUBULAR




100004 TAPETA HOJA CENTRAL

# CORREDERA


## SERIE 10000



6027 JUNQUILLO HUECO 24MM.




6028 JUNQUILLO HUECO 20MM.




6029 JUNQUILLO HUECO 10MM.


# CORREDERA DOS HOJAS SERIE 10000




CORREDERA 2 HOJAS					
DESCRIPCION	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS EN MM.
HOJA PERIMETRAL C/JUNQUILLO	10001	45°		4	A-78
HOJA PERIMETRAL C/JUNQUILLO	10001	45°		4	B / 2
CERCO PERIMETRAL	10002	45°		2	A
CERCO PERIMETRAL	10002	45°		2	B
TAPE TA HOJ A CE NTR AL	10004	90°		2	A-82
CIERREEMBUTIDO	7122		VER PAGINA HERRAJES	2	
CARREILLATANDEM	7124-0		VER PAGINA HERRAJES	4	
KIT PERIMETRAL	7123-7		VER PAGINA HERRAJES	1	
ESCUADRAHOJA	1325-0		VER PAGINA HERRAJES	8	
ESCUADRACERCO	1324-0		VER PAGINA HERRAJES	8	
METROS FELPA	3204		VER PAGINA HERRAJES	S / ME DIDA S	




# CORREDERA TRES HOJAS SERIE 10000



# CORREDERA TRES HOJAS SERIE 10000



# GRÁFICA DE RESISTENCIA AL VIENTO



Calculo basado en un edificio de 15 Mts. de altura


A:Grandes Ciudades 92Km/h B:Zona Residencial 115Km/h

C:Campo Abierto 145Km/h D:Zona Costera 213Km/h


La Resistencia al Viento esta basada en los Perfiles y Herrajes que componen la ventana o puerta.




# TIPOS DE APERTURAS



**FIJO**




**CORREDERA MONORIEL**




**CORREDERA 2 HOJAS**

# TIPOS DE APERTURAS




**CORREDERA 3 HOJAS**




**CORREDERA 3 HOJAS**

# TIPOS DE APERTURAS










**CORREDERA 4 HOJAS**



**CORREDERA 4 HOJAS**

**CORREDERA 3 HOJAS 3 RIELES**

DESCRIPCION	CLAVE	CORTE	DI BUJO	CANTIDAD	M EDIDAS EN M M .
HOJA PERIMETRAL C/JUNQUILLO	10001	45°		6	A-78
HOJA PERIMETRAL C/JUNQUILLO	10001	45°		6	B +79 /3
C ERC O PERIMET RAL	10002	45°		2	A
C ERC O PERIMET RAL	10002	45°		2	B
ADAPTADOR3CARRILES	10005	45°		2	A
ADAPTADOR3CARRILES	10005	45°		2	B
TAPETA HOJA CENTRAL	10004	90°		4	A-82
CIERRE EMBUTIDO	7122			2	
C ARRETEL L A TANDEM	7124-0			6	
KIT PERIMETRAL	7123-7			2	
ESCUADRAHOJA	1325-0			12	
ESCUADRACERCO	1324-0			12	
METROS FELPA	3204			S /M EDIDA S	